No.01 密碼安全性設定

※ 密碼設定原則 :

- 1. 電腦設備應設定帳號密碼並定期檢查,至少每 180 天更換一次密碼。
- 密碼設定原則:密碼長度至少 8碼(密碼需穿插特殊字元以符合複雜度數字、英 文字大、小寫或特殊符號等,至少 3種以上)
- 3. 密碼之設定不得與帳號相同。
- 妥善保管帳號及密碼,不隨意透漏或提供給他人使用;勿將密碼記載在辦公桌上,如:貼在螢幕上。

【個人電腦密碼設定說明】

1. 在桌面左下方 🔣 按右鍵 ⇒ 點擊【電腦管理】

	應用程式與功能(F)
	電源選項(O)
	事件檢視器(V)
	系統(Y)
	裝置管理員(M)
	網路連線(W)
	磁碟管理(K)
	電腦管理(G)
	Windows PowerShell(I)
	Windows PowerShell (系統管理員)(A)
	工作管理員(T)
	設定(N)
	檔案總管(E)
	搜尋(S)
	執行(R)
	1
開如	



5. 鍵入欲設定之密碼,按下『確定』按鈕,再以設定之	Z密碼登入電腦即可。
設定 admin 的密碼	
新密碼(N): 確認密碼(C):	
▲ 如果您按 [確定] · 會產生下列結果:	
您的本機使用者帳戶將會立即喪失所有加密檔案、密碼及個人安全性憑證 的存取權。	
如果您按[取消],密碼不會變更,而2 2 世失任何資料。	
確定取消	

No.02 螢幕保護程式設定

電腦應使用螢幕保護程式,設定螢幕保護密碼,並將螢幕保護啟動時間設定

為 10 分鐘以內。

設定

1. 於桌面右鍵⇔點選【個人化】



2. 點選【鎖定畫面】⇔下拉至最底⇔【螢幕保護程式設定】⇔【確定】
 ※ 螢幕保護程式設定步驟:

(1)鎖定畫面。(2)螢幕保護程式設定。(3)螢幕保護裝置,請任選一種。
等候(設定 10 分鐘以內)勾選【繼續執行後,顯示登入畫面】。(4)確定。

命 首頁	鎖定畫面 💐 💐 🚆 🚆 🗮 🗮 🗮 🗮 🗮 🗮
尋找設定の	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
個人化	背景 Windows 焦點
☑ 背景 ጭ 色彩 1	選擇一個要在鎖定畫
口 鎖定畫面	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
公 佈景主題 Aa 字型	選擇要在鎖定畫面上
翌 開始	電源管理 請調整顯示亮度或其他電源設定,以節省能源或達到最佳效能・ 在登入聿面上顯示錯
□ 工作列	
	螢幕逾時設定 確定 取消 套用(A) 螢幕保護程式設定
	 ♀ 取得協助 ● 提供音見反確





程式和功能		- 0	\times
- → × ↑ 🕅 > 控制台	> 程式集 > 程式和功能 ~	· U	م
控制台首頁	解除安裝或變更程式		
檢視已安裝的更新)開啟或關閉 Windows 功能	若要解除安裝程式 2 试,然後按一下[]	¥除安裝]、[變更] 或 [修復]。	
	組合管理 ▼ 解除安装 變更	III •	?
	名稱 ^	發行者	
	Adobe Acrobat Reader DC - Chinese Traditional	Adobe Systems Incorporated	
	DHTML Editing Component	Microsoft Corporation	
	EPSON AL-C9300 Advanced Printer Uninstall	SEIKO EPSON Corporation	
	EPSON Universal Print Driver Printer Uninstall	SEIKO EPSON Corporation	
	💿 Google Chrome	Google LLC	
	HP Client Security Manager	HP Inc.	
	4 HP Connection Optimizer	HP Inc.	
	🚺 HP Documentation	HP Inc.	
	4 HP Hotkey Support	HP Inc.	
	4 HP Notifications	HP	
	1 HP Sure Sense Installer	HP Inc.	
	∰ Intel(R) 顯示晶片驅動程式	Intel Corporation	
	pplintel® 晶片组裝置軟體	Intel(R) Corporation	
	Unitel® 管理引擎元件	Intel Corporation	
	<		>
	Adobe Systems Incorporated 產品版本 說明連結	: 20.013.20066 : http://www.adobe.com/tw/support/n	nain h

ſ

No.04 檢查電腦已安裝防毒軟體 電腦已安裝正版防毒軟體,且病毒碼已更新至最新版本,嚴禁任意移除或關閉防毒 軟體。【以 windows Defender 為例】 1. 點選螢幕左下角放大鏡⇔輸入【windows 安全性】⇒點選【windows 安全性】 應用程式 全部 網頁 更多 ▼ 熱門應用程式 最佳比對 3 Undows 安全性 0 應用程式 Google Chrome Internet Explorer 搜尋網路 最近 > 設定 (2) 控制台 剪取工具 □■ 小畫家 □ 記定 1 2 ○ 左這裡輸入文字來搜尋 0 é Ø windows 安全性 2. 點選【病毒與威脅維護】 Windows 安全性 \times \leftarrow 安全性概覽 \equiv 請查看您裝置的安全性和健康情況,並採取任何所需的動作。 命 1 \bigcirc 8 (\mathbf{q}) (p) 病毒與威脅防護 帳戶防護 防火牆與網路保護 不需採取動作。 不需採取動作。 不需採取動作。 旦 \mathfrak{S} 82 應用程式與瀏覽器控制 裝置安全性 裝置效能與運作狀況 不需採取動作。 檢視狀態和管理硬體安全性功能 不需採取動作。 £33



No.05 檢查電腦已關閉自動執行功能 電腦已關閉插入可攜式儲存媒體或光碟時之自動執行功能。 1. 點選螢幕左下角放大鏡⇔輸入【自動播放設定】⇒點選【自動播放設定】 全部 應用程式 網頁 更多 ▼ 熱門應用程式 最佳比對 3 ▶ 自動播放設定 0 系統設定 Google Chrome Internet Explorer 設定 最近 ▶ 選擇自動播放預設值 > ▶ 開啟或關閉自動播放功能 > 💇 控制台 搜尋網路 剪取工具 ♀ 自動播放設定 - 查看網頁結果 > □= 小畫家 □= 設定 1 ○ 在這裡輸入文字來搜尋 2 0 e ♀ 自動播放設定 2. 關閉【為所有媒體與裝置使用自動播放功能】 設定 × 自動播放 命 首頁 為所有媒體與裝置使用自動播放功能 尋找設定 Q ● 關閉 裝置 選擇自動播放預設值 ■ 藍牙與其他裝置 抽取式磁碟機 局 印表機與掃描器 開啟資料夾以檢視檔案 (檔案總管) V ○ 湯鼠 記憶卡 輸入 選擇預設 \checkmark 小 手寫筆與 Windows Ink ● 自動播放 相關設定

No.06 電腦作業系統自動更新

電腦作業系統已啟動系統自動更新程式(Windows Update),同仁已配合進行軟體 更新及修補漏洞,且保持更新至最新狀態。

1. 點選螢幕左下角放大鏡⇔輸入【檢查更新】⇒點選【檢查更新】



No.07 機敏資料文件加密設定 【以 word 設定為例】 1. 請在欲加密檔案執行下列步驟 檔案⇒資訊⇒保護文件⇒以密碼加密⇒設定密碼⇒確定 $\left(\boldsymbol{\epsilon} \right)$ 1 資訊 資訊 ? 加密文件 Х 新增 個人電腦安全檢查表設定說明 加密此檔案的內容 4 文件 2 開啟舊檔 密碼(R): 保護文件 儲存檔案 ø 控制人員能對此文件所做的變更類型。 保護 注意: 如果您遺矢或忘記密碼,則無法復原。建議您 另存新檔 文件▼ 將密碼及其對應文件名稱的清單存放在安全的地 ★ 標示為完稿(E) 方。 列印 (切記密碼的大小寫視為相異。) 5 讓讀取者知道文件已完成 共用 並將文件設為唯讀 3 意此檔案包含: 確定 取消 以密碼加密(E) 匯出 :者名稱 ۲ 以密碼保護此文件 讀的內容 關閉 限制編輯(<u>D</u>) 帳戶 類型 存的變更。

No.08 開啟防火牆防護

電腦已安裝及啟用防火牆安全防護功能。

1. 點選螢幕左下角放大鏡⇒輸入【防火牆】⇒點選【Windows Defender 防火牆】



. 皆選擇【開啟	Windows Denfende	r 防火牆】		
自訂設定			· 🗆 X]
← → ∨ ↑ 💣 « 系統及;		【設定 ∨ () 搜尋控制台	م	
自訂每個網	路類型的設定			
您可以為您使用	用的一只網路類型修改防火牆設定。			
私人網路設定				
	引啟 Windows Defender 防火牆 コオ端に右連り連想。 与ビュウムかの使用空ゴ			
	」到頭所有建入建緑,包括水自九計的應用任刊 才當 Windows Defender 防火牆封鎖新的應用:	1.肩単中之應用住式的建入建築 程式時請通知我		
	國閉 Windows Defender 防火牆 (不建議)			
	_2			
	息 Windows Defender 防火牆			
ب الم]封鎖所有連入連線,包括來自允許的應用程式	【清單中之應用程式的連入連線		
] 當 Windows Defender 防火牆封鎖新的應用	程式時請通知我		
😽 🔾 🕅	閉 Windows Defender 防火牆 (不建議)			
		_		
		確定取消		
確認防火牆已				
. 確認防火牆已	開啟			
, 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆	開啟		- X	
, 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 - → ~ ↑ 🗣 > 控制台 >	開啟 系統及安全性 > Windows Defender 防火牆	- - -	× □ م	
確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 - → ~ ↑	,開啟 系統及安全性 → Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆?	- - - 来協助保護您的電腦	С X П	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → ~ ↑ 控制台首頁 	P開啟 系統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客)	- ひ - マ - ひ - - - - - - - - - - - - -	с ×	
確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → ~ ↑	第一日本の目的には、「「「「「「」」」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「	- - - - - - - - - - - - - -	Ο X ρ	
確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → → ↑ ◆ 控制台 → 拉制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 紫更通知設定	▶開啟 ≸統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客 ▼ 私人網路(R)	 ・ ・ ・	□ × ♪ 已連線 へ	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 業更通知設定 開敵或關閉 Windows 	第月的 系統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客及 ● 私人網路(R) 家用或工作場所的網路 (您知道並信任該網路)	- - - - - - - - - - - - - -	□ × ♪ 已連線 (^)	
確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → → ↑	 ・開 ・ ・ ・	- - - - - - - - - -	□ × ♪ 已連線 ◇	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → ~ ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 	 時間的 条統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆? Windows Defender 防火牆有助於防止駭客? 	- ひ - ひ - - - - - - - - - -	 □ × I用程式的所 	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	▶開啟 系統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆? Windows Defender 防火牆有助於防止駭客2 ● ● 私人網路(R) 家用或工作場所的網路(您知道並信任該網路 Windows Defender 防火牆狀態: 連入連線: 在用中的利用/如果	- - - - - - - - - - - - - -	□ × ♪ 已連線 ◇	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → ~ ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或開閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	 時期 (認知) 条統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客) 	 し 本 し 本 協助保護您的電腦 及惡意軟體透過網際網路或網路存取您的電腦・ 路上的人員與裝置) 開版 封鎖對於不在允許的應用程式清單中之處 有連入連線 梁 網路 3 	 □ × <	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 注制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 遺階設定 疑難排解我的網路 	 時期 (協力) 条統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客 Windows Defender 防火牆有助於防止駭客 家用或工作場所的網路(悠知道並信任該網路) Windows Defender 防火牆狀態: 連入連線: 使用中的私人網路: 通知狀態: 	 し し へしていたい。 来協助保護您的電腦 及惡意軟體透過網際網路或網路存取您的電腦・ BL BL 新創業 新聞 新創業 新聞 AL的人員與裝置) BL 新創業 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞 3 當 Windows Defender 防火牆封鎖新的 	 □ × <lp> <lp> <</lp></lp>	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 注制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 遺底頑預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	▶開啟 系統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆? Windows Defender 防火牆有助於防止駭客2 ② 私人網路(R) 家用或工作場所的網路(您知道並信任該網路 Windows Defender 防火牆狀態: 連入連線: 使用中的私人網路: 通知狀態:	- - - - - - - - - -	 □ × 	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ ☆ 控制台 > 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	 ・ 開 ・ い ・ ・	、 ひ 本協助保護您的電腦 及惡意軟體透過網際網路或網路存取您的電腦・ 路上的人員與裝置) 開飯 対鎖對於不在允許的應用程式清單中之應 有連入連線 <td> □ × <</td> <td></td>	 □ × <	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 邊更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 > 還原成預設值 建階設定 疑難排解我的網路 	 ・ 開	 ↓ ひ ▼ び 來協助保護您的電腦 及惡意軟體透過網際網路或網路存取您的電腦・ 路上的人員與裝置) 周啟 封鎖對於不在允許的應用程式清單中之應 有連入連線 網路 3 當Windows Defender 防火牆封鎖新的/ 崩通知我 	 □ × <lp> </lp>	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → × ↑ 注制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	▶開啟 ≸統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆? Windows Defender 防火牆有助於防止駭客2 ② 私人網路(R) 家用或工作場所的網路(您知道並信任該網路 Windows Defender 防火牆狀態: 連入連線: 使用中的私人網路: 通知狀態: 通知狀態: ② 來賓或公用網路(P) 公共場所(例如,機場或咖啡廳)的網路	 し こ マ ひ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 □ × <	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ ☆ 控制台 > 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 業更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	▶開啟 象統及安全性 > Windows Defender 防火牆 使用 Windows Defender 防火牆? Windows Defender 防火牆有助於防止駭客? ● 私人網路(R) 家用或工作場所的網路(您知道並信任該網路 Windows Defender 防火牆狀態: 連人連線: 使用中的私人網路: 通知狀態: 通知狀態: ● 來賓或公用網路(P) 公共場所(例如,機場或咖啡廳)的網路 Windows Defender 防火牆狀態:	、 ひ 、 ひ <t< td=""><td>□ × タ 已連線 明程式的所 順用程式時 未連線</td><td></td></t<>	□ × タ 已連線 明程式的所 順用程式時 未連線	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 控制台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 邊更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 > 還原成預設值 > 進階設定 疑難排解我的網路 	▶開啟 \$	 	 □ × <lp> </lp>	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 注物台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	 ・ F閉	✓ ひ ✓ ひ	 □ × <lp> <p< td=""><td></td></p<></lp>	
 確認防火牆已 Windows Defender 防火牆 → < ↑ 注閉台首頁 允許應用程式或功能通過 Windows Defender 防火牆 變更通知設定 開啟或關閉 Windows Defender 防火牆 還原成預設值 進階設定 疑難排解我的網路 	 ・ 第二次連続: ● ○ 私人網路(R) ● ○ 和人網路(R) ● ○ ○ 和人網路(R) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	、 し 、 し で の <td> □ × <lp> <lp> <lp> <</lp></lp></lp></td> <td></td>	 □ × <lp> <lp> <lp> <</lp></lp></lp>	